

Fiery XF

ファイアリー エックスエフ

プルーフィング RIP とカラー 管理のワークフロー



EFI Fiery XF が 実現する高品位印刷と高い生産性

色校正を除く安定したカラー出力環境、プリンタのジョブ管理、複数のプリンター管理など、高機能なインクジェットプリンターの管理環境を提供するソフトウェア RIP です。

■ 様々な環境に対応できる Fiery XF の構成

Fiery XFは、デザイン事務所や一般企業といった小規模での使用から、オンデマンドプリント、ポスター、POPの大判プリントまで、幅広い現場で、インクジェットプリンターの管理環境を構築することができるソフトウェアRIPです。



■ 比類なき印刷ジョブ管理ができる Command WorkStation

Fiery XF のインターフェイスは、世界で最も普及している Command WorkStationです。

デジタル印刷ジョブの管理や、レイアウト、編集を感覚的に操作することができます。


Fiery Command WorkStationは、1つのインターフェイスで統合した印刷ジョブ管理を行うために、複数のインクジェットプリンターを1台のFiery XFサーバーに接続することができます。

比類のない印刷ジョブ管理が行え、Microsoft® Windows® と Apple® macOS® ユーザーの両方に同じ機能と操作性が提供されます。




※Fiery XF で可能なカラーマネジメントは、同じプリンターでの出力を一定に安定した出力環境の提供です。

※特定の色味に合わせる等のカラープルーフとしてのご使用は保証外となります。



EFI Fiery XF を管理する - Server Manager

EFI Fiery XF の機能を管理・設定するのが Server Manager です。「ユーザー」や「ワークフロー」、「出力デバイス」の項目を利用目的に合わせて作成し、各種の設定が可能です。直感的なユーザインターフェイスによって、EFI Fiery XF におけるすべての設定を簡単に操作できます。




ジョブの処理状況や出力内容を把握できる - Job Editor

Job Editor では、入力されたジョブのプレビューや設定を確認できます。また、Server Manager に戻ることなく、任意のジョブに変更を加えることも可能です。

Job Editorで変更可能な機能

- ・用紙種類
- ・ソースプロファイル
- ・印字解像度
- ・ネスティング
- ・データの回転や拡大縮小
- ・トンボの追加 など



大判プリンタの生産性を高める機能

ポスターやバナー、サイン&ディスプレイなど大判インクジェットプリンタを活用する最終成果物制作のため、生産性を考えた用紙の節約や品質管理、後処理を考慮した印刷が行えます。

ネスティング機能

設定された用紙サイズの限界までジョブを配置して出力メディアの無駄をなくす機能です。

ステップ&リピート機能

パターン作成に便利な隣り合うイメージを縦・横方向にシフトさせるステップオフセット機能とミラー表示機能も搭載しています。

タイリング機能

プリンタの用紙幅より大きなサイズを複数ページに分けて印刷できる機能です。

カラー調整機能

OSやアプリケーションを問わず、スプール済みジョブの色を変更できる機能です。

■ 対応プリンタ機種一覧

Canon

PRO-6600 / PRO-4600 / PRO-2600 / GP-6600S / GP-4600S / GP-2600S / GP-4000 / GP-2000

EPSON

SC-P5050V / SC-P5050G / SC-P6050 / SC-P8050 / SC-P7050V / SC-P7050G / SC-P9050V / SC-P9050G /
SC-P10050 / SC-P20050 / SC-T3250 / SC-T5250 / SC-T7250 / SC-P7550 / SC-P9550

上記以外のプリンターは、設置教育及びサポートの対象外になります。

Fiery XF 7.3 からの変更点

● 製品構成が変更になりました。

Color Profiler Option が標準で組み込まれています。

Color Profiler Option を使用するには別途、対応する測色器が必要です。

対応測色器：x-rite i1Pro / i1 Pro 2 / i1 Pro 3 / i1 iSis、i1 iSis2

EFI ES1000 / 2000 / 3000

※Printer Option は付属しないため、別途購入する必要があります。

Fiery XF 7.3 Proofing (SMSA 1 年含む)

構成：Fiery XF Server、Command Work Station、Spot Color Option、Color Profiler Option、Color Verifier Option

Fiery XF 7.3 Production (SMSA 1 年含む)

構成：Fiery XF Server、Command Work Station、Spot Color Option、Color Profiler Option

● Printer Option の区分けが変わりました。

Printer Option グループ 2 からグループ 7 の 6 つの区分けになります。

各グループのプリンターの区分けは対応プリンター一覧をご参照ください。

プリンターグループは、他グループとの互換はありません。

例えば、Printer Option グループ 6 は、他のグループに属するプリンターを利用することはできません。

● XF 7.3 以降でサポートされるプリンターは、以前の Printer Option (XXL、XL、M) ではサポートされません。

● XF 7.2 以前からアップグレードした場合は、お持ちの Printer Option XXL、XL、M を引き継いでご使用になれます。

XXL は、XL、M のプリンターもサポートします。

● SMSA (ソフトウェアメンテナンス) の契約が切れた場合、切れた時点から遡って契約を続行することが可能になりました。(以前は遡ることはできず、アップグレードを購入する必要がありました。)

ラインナップ

基本セット

Efi Fiery XF 基本ソフト（サーバー、クライアント）と、目的に合わせたオプションがあらかじめセットになっている基本セットをご用意しています。

製品名	内容	標準販売価格 (税込)	
Fiery XF Production	基本パッケージ：Fiery XF 基本ソフト（サーバー、クライアント）、Color Profiler Option、ソフトウェアメンテナンス1年	475,200 円	A
Fiery XF Proofing	ブルーパッケージ：Fiery XF 基本ソフト（サーバー、クライアント）、Color Profiler Option、ソフトウェアメンテナンス1年	554,400 円	B

※ソフトウェアメンテナンスとは、年1回予定されている次期バージョンへのメジャーアップグレードと年数回のマイナーアップグレードを無償でご提供するサービスです。

※Color Profiler Option が標準で組み込まれています。Color Profiler Option を使用するには別途、対応する測色器が必要です。

対応測色器：x-rite i1Pro / i1 Pro 2 / i1 Pro 3 / i1 iSis、i1 iSis2、Efi ES1000 / 2000 / 3000

※Printer Option は付属しないため、別途購入する必要があります。

機能追加オプション

Efi Fiery XF にオプションを追加していただくと、特定の機能を追加することができます。ご利用目的にあわせてお選びください。

製品名	内容	標準販売価格 (税込)	含まれる 基本セット
Fiery XF Color Profiler Option	カラープロファイラーオプション：プリンタのキャリブレーションから、リファレンスプロファイル、用紙プロファイルの作成や編集を可能にするオプション。	344,300 円	A B
Fiery XF Color Verifier Option	カラーベリファイヤーオプション：出力された印刷ブルの色味を数値で管理、確認するためのオプションです。数値だけの管理になり、目視の色管理とは異なります。	214,500 円	B

プリンタオプション

プリンタを接続する場合に必要です。

製品名	標準販売価格 (税込)
Printer Option グループ 2	90,750 円
Printer Option グループ 4	181,500 円
Printer Option グループ 6	279,125 円

各グループのプリンターの区分けは対応プリンター一覧をご覧ください。

<https://www.swtoo.com/efi/prINTERlist-xf/>

※複数台のプリンタに接続する場合、プリンタの台数分 Printer Option が必要となります。

※プリンターグループは、他グループとの互換はありません。例えば、Printer Option グループ 6 は、他のグループに属するプリンターを利用することはできません。

ソフトウェアメンテナンス（SMSA）について

ソフトウェアメンテナンス（SMSA）とは、年1回予定されている次期バージョンへのメジャーアップグレードと年数回のマイナーアップグレードを無償でご提供するサービスです。

※SMSA の契約が切れた場合、切れた時点から遡って契約を更新いただくことになります。

製品名	標準販売価格 (税込)
ソフトウェアメンテナンス1年更新	115,500円

電話サポートサービスについて

- 電話によるテクニカルサポートが受けられます。
- 電話サポートにご加入いただいていない場合でも、ユーザー登録後3ヶ月間はテクニカルサポートをご利用いただけます。
- 3ヶ月以降は電話サポートを別途ご利用ください。

※電話サポートには、訪問での対応は含まれていません。

製品名	標準販売価格 (税込)
Fiery XF Production 電話サポート 1年	47,300円
Fiery XF Proofing 電話サポート 1年	55,000円

※電話サポート1年は購入後、途中加入が可能です。無償サポート期間（3ヶ月）は含みません。

製品仕様

製品形態	ソフトウェア RIP
CPSI	Adobe PostScript 3 (3020)
APPE	Adobe PDF Print Engine 5
対応ファイル形式	PS、EPS、DCS1、DCS2、PDF (X-1、X-1a、X-3、X-4、X-5)、PSD、TIFF、JPEG、JPEG2000、RAW、RTL、RPF (Remote Proofing Format)
内蔵スポットカラー	PANTONE、DIC、TOYO、HKS
対応測色機器	EFI ES-1000、EFI ES-2000、EFI ES-3000、Epson Spectroproofer ILS20 [*] 、ILS30 [*] 、X-Rite i1Pro、X-Rite i1Pro2、X-Rite i1Pro3、X-Rite i1iO、X-Rite i1iO2、X-Rite i1iO3、X-Rite i1iSis [*] Epson Spectroproofer では「リファレンスプロファイル」の作成ができません。

※ Trueflow Outline PDF、1ビット TIFFは非対応となります。

システム動作環境（Fiery XF Server および Fiery Command WorkStation）
動作環境についてはウェブサイトをご確認ください。

www.swtoo.com/efi/xf/system/



国内販売元

SOFTWAREToo

株式会社ソフトウェア・トゥー

Tel. 03-6757-3290 Fax. 03-6757-3292

<https://www.swtoo.com>

開発元 イー・エフ・アイ株式会社 www.efi.co.jp

※記載の会社名、および商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

※記載内容は改良等の事情により予告無く変更する場合があります。

2024.07

お問い合わせ