



enfocus **PITSTOP**¹³

**SMART PDF PREFLIGHT,
CORRECTION AND
EDITING MADE EASY!**



enfocus



PitStop Pro 機能マトリックス	7.x	7.5	08	09	10	11	12	13
問題の多いフォントをアウトライン化	○	○	○	○	○	○	○	○
PDF に PDF を配置	○	○	○	○	○	○	○	○
プリフライト実行時にアクションリストを実行	○	○	○	○	○	○	○	○
ユニバーサルバイナリー	○	○	○	○	○	○	○	○
異なるフォントタイプでの作業		○	○	○	○	○	○	○
Little CMS 及び Adobe CMS のサポート		○	○	○	○	○	○	○
ワイヤーフレーム表示モードでのテキスト表示		○	○	○	○	○	○	○
プリフライトエラー時のサインオフ			○	○	○	○	○	○
新たな PitStop インスペクター			○	○	○	○	○	○
新たなカラー変換パネル			○	○	○	○	○	○
注釈レポート			○	○	○	○	○	○
ワークスペースの保存と適用			○	○	○	○	○	○
デザインレイアウト編集			○	○	○	○	○	○
設計しなおし強化されたグローバル変更エンジン			○	○	○	○	○	○
統一されたプリセットマネージャ			○	○	○	○	○	○
フローティングライセンス			○	○	○	○	○	○
PitStop ワークグループマネージャ			○	○	○	○	○	○
PDF/A 検査と修正			○	○	○	○	○	○
PDF/X-4:2010 遵守			○	○	○	○	○	○
PDF の最適化			○	○	○	○	○	○
QuickRun でグローバル変更の実行			○	○	○	○	○	○
設計しなおし強化されたアクションリストエンジン			○	○	○	○	○	○
洗練されたデザインレイアウト編集			○	○	○	○	○	○
カラーライブリの読み込み			○	○	○	○	○	○
Pantone カラーライブリに Pantone Plus を追加			○	○	○	○	○	○
インキ量のチェック			○	○	○	○	○	○
カラーマネージメントのプリセット保存			○	○	○	○	○	○
カラー変換時の黒点補整			○	○	○	○	○	○
チャンネルのリマップ (再割当)			○	○	○	○	○	○
スマートプリフライトと修正			○	○	○	○	○	○
改良されたプリフライトプロファイルエディター			○	○	○	○	○	○
簡素化されたナビゲータ			○	○	○	○	○	○
テキストの検索と置換			○	○	○	○	○	○
テキスト行にマージ			○	○	○	○	○	○
見開きページを半分に分割して単ページ化			○	○	○	○	○	○
画像調整 トーンカーブ			○	○	○	○	○	○
画像調整 明るさコントラスト			○	○	○	○	○	○
画像調整 アンシャープマスクでシャープネス調節			○	○	○	○	○	○
ブレンド／グラデーション編集							○	○
ブレンド／グラデーション作成							○	○
Monotype Missing Font Solution との融合							○	○
インキ使用量のレポート							○	○
RGB ブラック画像を墨版へ変換							○	○



PitStop Pro 機能マトリックス	7.x	7.5	08	09	10	11	12	13
オブジェクト整列ツール							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
オブジェクトのグループとアングループ							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
キーボードショートカットのカスタマイズ							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
最新式のセレクション							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
グローバルカラーカーブ							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
アクションリストで正規表現の利用							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
イメージ変換でのアンチエイリアシング							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
レイヤーを操作するための機能性向上							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
インスペクターでのロック機能							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
サブスクリプションライセンス								<input type="radio"/>
対象を制限したプリフライト								<input type="radio"/>
プリフライトメッセージのカスタマイズ								<input type="radio"/>
アクションリストメッセージのカスタマイズ								<input type="radio"/>
ブリード生成アクション								<input type="radio"/>
ログ選択アクションを改善 (選択範囲が空の場合ログ)								<input type="radio"/>
ワークグループマネージャーの改良								<input type="radio"/>



PitStop Pro 機能マトリックス	7.x	7.5	08	09	10	11	12	13
Windows 2000	○	○						
Windows XP Professional , Home	○	○	○	○	○	○	○ ^{※4}	
Windows Vista Home Premium , Business , Ultimate		○	○	○	○			
Windows 7 Home Premium , Professional , Ultimate			○	○	○	○	○	○
Windows 8 Home Premium						○	○	○
Windows 8.1 Home Premium							○ ^{※3}	○
Windows 10								○ ^{※6}
Mac OS X 10.3	○	○						
Mac OS X 10.4	○	○	○	○	○			
Mac OS X 10.5			○	○	○	○		
Mac OS X 10.6				○	○	○	○	
Mac OS X 10.7					○	○	○	
Mac OS X 10.8						○	○	○
Mac OS X 10.9							○ ^{※2}	○
Mac OS X 10.10							○ ^{※5}	○
Mac OS X 10.11								○ ^{※6}
Adobe Acrobat 6	○							
Adobe Acrobat 7	○	○	○					
Adobe Acrobat 8	○	○	○	○	○	○	○	
Adobe Acrobat 9			○	○	○	○	○ ^{※1}	○
Adobe Acrobat X					○	○	○	○
Adobe Acrobat XI						○	○	○
Adobe Acrobat DC								○
PDF 1.3	○	○	○	○	○	○	○	○
PDF 1.4	○	○	○	○	○	○	○	○
PDF 1.5	○	○	○	○	○	○	○	○
PDF 1.6	○	○	○	○	○	○	○	○
PDF 1.7		○	○	○	○	○	○	○

※1 : PitStop Pro 11 アップデート 2 で対応

※2 : PitStop Pro 12 アップデート 1 で対応

※3 : PitStop Pro 12 アップデート 1 で対応

※4 : PitStop Pro 12 アップデート 1 から未対応

※5 : PitStop Pro 12 アップデート 3 で対応

※6 : PitStop Pro 13 アップデート 1 で対応



enfocus PITSTOP PRO



HARDWARE

ACROBAT

OPERATINGSYSTEM

	PitStop Pro 13	PitStop Pro 13 Update 1 & 2
メモリ (最小)	512MB	512MB
メモリ (推奨)	2GB	2GB
画面解像度 (最小)	1024 x 768	1024 x 768
画面解像度 (推奨)	1280 x 1024	1280 x 1024
Adobe® Acrobat® X Standard または Pro	✓	✓
Adobe® Acrobat® XI Standard または Pro ローカルディスクへインストールされた Acrobat Creative Cloud XI を含む	✓	✓
Adobe® Acrobat® DC	✓ ※1	✓ ※1
Microsoft® Windows® 7 SP1 (32-bit または 64-bit)	✓	✓
Microsoft® Windows® 8 (32-bit または 64-bit)	✓	✓
Microsoft® Windows® 8.1 (32-bit または 64-bit)	✓	✓
Microsoft® Windows® 10 (32-bit または 64-bit)		✓
Mac OS® X 10.8 (Mountain Lion) Acrobat® X と XI Standard または Pro	✓	✓
Mac OS® X 10.9 (Mavericks)	✓	✓
Mac OS® X 10.10 (Yosemite)	✓	✓
Mac OS® X 10.11 (El Capitan)		✓

※1 : Mac OS X 環境で Acrobat Standard DC または Pro DC をご使用される場合、Mac OS X 10.9、10.10 または 10.11 の 64-bit のみ対応となります。その他の Mac OS X 環境にインストールされた Acrobat Standard DC または Pro DC には対応しておりませんのでご注意ください。

<http://www.swtoo.com>



PitStop Server 機能マトリックス	4.x	08	09	10	11	12	13
XML でのプリフライトレポート	○	○	○	○	○	○	○
ユニバーサルバイナリー	○	○	○	○	○	○	○
新しいデザインのユーザーインターフェイス		○	○	○	○	○	○
プリフライトエンジン再稼働のための Watchdog		○	○	○	○	○	○
サブフォルダの処理		○	○	○	○	○	○
洗練されたお知らせメール通知		○	○	○	○	○	○
Little CMS 及び Adobe CMS のサポート		○	○	○	○	○	○
ホットフォルダの書き出し／読み込み (ウィザード)		○	○	○	○	○	○
デバイスリンクプロファイルのサポート		○	○	○	○	○	○
マルチプロセッサ／マルチコアのサポート		○	○	○	○	○	○
サービスログインアイテムとしての実行		○	○	○	○	○	○
Mac デーモンとしての実行			○	○	○	○	○
CLI (Command Line Interface)			○	○	○	○	○
64bit のサポート但し 32bit 処理			○	○	○	○	○
透明分割統合				○	○	○	○
PDF/A 検査と修正				○	○	○	○
PDF/X-4:2010 遵守				○	○	○	○
PDF の最適化				○	○	○	○
インキ量のチェック				○	○	○	○
カラー変換時の黒点補整				○	○	○	○
チャンネルのリマップ (再割当)				○	○	○	○
スマートプリフライトと修正				○	○	○	○
改良されたプリフライトプロファイルエディター				○	○	○	○
テキストの検索				○	○	○	○
テキスト行にマージ				○	○	○	○
64bit 処理					○	○	○
Monotype Missing Font Solution との融合					○	○	○
Adobe Transparency Flattening engine					○	○	○
自動画像調整の新しいアクション					○	○	○
インキ使用量のレポート					○	○	○
対象を制限したプリフライト						○	
プリフライトメッセージのカスタマイズ						○	
アクションリストメッセージのカスタマイズ						○	
PitStop Server でアクションリストの作成および編集						○	
ブリード生成アクション						○	
ログ選択アクションを改善 (選択範囲が空の場合ログ)						○	
CLI での PDF2Image - Jpeg および PNG						○	



PitStop Server 機能マトリックス	4.x	08	09	10	11	12	13
Windows 2000	○						
Windows XP Professional, Home	○	○	○	○	○		
Windows Server 2003 Standard または Enterprise		○	○	○	○		
Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate		○	○	○			
Windows Server 2008 R2 Standard または Enterprise			○	○	○	○	○
Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate			○	○	○	○	○
Windows Server 2012 Standard, Essentials または Enterprise					○	○	○
Windows Server 2012 R2 Standard, Essentials または Enterprise					○	○ ^{※2}	○
Support for Virtual Machines (VN)					○	○	○
Windows 8 Home Premium						○	○
Windows 8.1 Home Premium						○ ^{※2}	○
Windows 10							○ ^{※4}
Mac OS X 10.3	○						
Mac OS X 10.4	○	○	○	○			
Mac OS X 10.5		○	○	○			
Mac OS X 10.6			○	○	○	○	
Mac OS X 10.7				○	○	○	
Mac OS X 10.8					○ ^{※1}	○	○
Mac OS X 10.9						○ ^{※2}	○
Mac OS X 10.10						○ ^{※3}	○
Mac OS X 10.11							○ ^{※4}
PDF 1.3	○	○	○	○	○	○	○
PDF 1.4	○	○	○	○	○	○	○
PDF 1.5	○	○	○	○	○	○	○
PDF 1.6	○	○	○	○	○	○	○
PDF 1.7	○	○	○	○	○	○	○

※1 : PitStop Server 11 アップデート 1 で対応

※2 : PitStop Server 12 アップデート 1 で対応

※3 : PitStop Server 12 アップデート 3 で対応

※4 : PitStop Server 13 アップデート 1 で対応



enfocus PITSTOP SERVER



HARDWARE

	PitStop Server 13	PitStop Server 13 Update 1&2
メモリ (最小)	2GB	2GB
メモリ (推奨)	2GB／コア数	2GB／コア数
画面解像度 (最小)	1024 x 768	1024 x 768
画面解像度 (推奨)	1280 x 1024	1280 x 1024
ハードドライブ (推奨)	SSD	SSD
Microsoft® Windows® 7, Home Premium, Business または Ultimate (32-bit または 64-bit)	✓	✓
Microsoft® Windows® 8 (32-bit または 64-bit)	✓	✓
Microsoft® Windows® 8.1 (32-bit または 64-bit)	✓	✓
Microsoft® Windows® 10 (32-bit または 64-bit)		✓
Microsoft® Windows® 2008 Server R2 Standard または Enterprise (64-bit)	✓	✓
Microsoft® Windows® 2012 Server Standard, Essential または Foundation (64-bit)	✓	✓
Microsoft® Windows® 2012 Server R2 Standard, Essential または Foundation (64-bit)	✓	✓
Mac OS® X 10.8 (Mountain Lion)	✓	✓
Mac OS® X 10.9 (Mavericks)	✓	✓
Mac OS® X 10.10 (Yosemite)	✓	✓
Mac OS® X 10.11 (El Capitan)		✓

OPERATING SYSTEM